






Peilen mit dem Oregon

Ab Firmwareversion 2.96BETA unterstützt das Oregon direkt das Peilen. Die Funktion heisst "Sight 'N Go" Bei älteren Firmwareversionen funktioniert das Peilen wie folgt:


Hier wird beschrieben, wie Sie ausgehend von einem Punkt eine Peilung vornehmen können.(Hinweis: Firmwareversion 2.6)

Im folgenden Beispiel möchten Sie vom aktuellen Standort aus 543 m in Richtung 123° gehen.


<div>1. Aktuelle Position speichern</div> <div></div> <div>Dem Wegpunkt wird im Beispiel automatisch der Name "024" vergeben.</div> <div>Danach <b>[Speichern und Bearbeiten]</b> wählen"</div>	<div>2. Im Menu ganz unten <b>[Wegpunkt Projektion] wählen.</b></div> <div></div>	<div>3. <b>[Enter Bearing]</b> wählen:</div> <div></div>
<div>4. Richtung in Grad eingeben:</div>	<div>5. Einheit der Distanz wählen (im Beispiel <b>[Meter]</b>):</div>	<div>6. Distanz eingeben:</div> <div></div>



Hinweis: Die Grad-Einheit (Grad oder MIL) kann in den Einstellungen -->Richtung geändert werden.



7. Der "Projezierte Wegpunkt" ist definiert und kann weiter editiert oder gespeichert werden:



Der Wegpunkt kann nun beispielsweise wie folgt als Ziel definiert werden:  
**[Speichern und bearb.]**  
 -->**[Karte anzeigen]** -->  
**[Los]**

Die Peilung kann auch von einem bereits gespeicherten Wegpunkt vorgenommen werden. Dazu wählt man den Punkt im Wegpunkt-Manager aus und bearbeitet diesen dann. Das Vorgehen ist dann identisch wie ab Punkt 2 beschrieben.

Eindeutige ID: #1122

Verfasser: Amadeo Vergés

Letzte Änderung: 2009-04-24 18:14